

# 10./

GV/1471/2021.

**Határozati javaslat**  
**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2021.(.....) határozata**  
**Önkormányzati fejlesztések 2021. Járdafelújítás a Gávavencsellő Kápolna**  
**utcai 1038 hrsz. járdaszakaszt érintő építési munkálatok kivitelezésére kiírt**  
**beszerzési eljárásról**

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Beszerzési szabályzat II. 1. pontjában foglaltak alapján megállapítja, hogy az Önkormányzati fejlesztések 2021. Járdafelújítás a Gávavencsellő Kápolna utcai 1038 hrsz. 235 méter járdaszakaszt érintő építési munkálatok kivitelezésére kiírt beszerzési eljárás eredményes.
2. Megállapítja, hogy 3 árajánlat érkezett:
  - a) Gara-Ép Ker Kft. (4472 Gávavencsellő, Szabadság út 1.a)  
Bruttó: 10.891.596.- Ft
  - b) F- Projekt EX. Kft. (1173 Budapest, Pesti u. 17.)  
Bruttó: 10.694.275.- Ft
  - c) Top-Projekt Kft. (4467 Szabolcs, Tiszafolyó u. 17.)  
Bruttó: 11.219.583.- Ft
3. Megállapítja, hogy a legjobb ajánlatot tevő az F-Projekt EX. Kft.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legjobb ajánlattevővel vállalkozási szerződést kössön.

GV/4332/2021.

**Határozati javaslat**

**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2021.(.....) határozata**

**Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
intézményben található önkormányzati tulajdonban lévő kis és nagy értékű  
tárgyi eszközök selejtezéséről**

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíregyházi Tankerület által a Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolaintézményben található önkormányzati tulajdonban lévő kis és nagy értékű tárgyi eszközök selejtezését a határozat melléklete szerinti selejtezési nyilatkozat és szakértői nyilatkozatban foglaltak szerint **jóváhagyja**.

**Felkéri** a polgármester, hogy a képviselő-testület döntéséről a Nyíregyházi Tankerület vezetőjét tájékoztassa.

## Nyilatkozat

selejtezésre javasolt tárgyi eszközökről

Készült: 2021. május hó 26 napján a Rakovszky Sámuel Általános Iskola és AMI  
köznevelési Intézmény 4472 Gávavencsellő, Petőfi u.1. szám alatti helyiségében.

Jelen vannak ( név, cím, szem.ig.szám):

1. Nánásiné Szabolcsi Mónika

cím: 4471 Gávavencsellő, Szőlős kert 13. szem.ig.szám: 754293DE,

2. Baka Istvánné

cím: 4472 Gávavencsellő, Rákóczi u. 18/a szem.ig.szám: 834250RA

3. Smajda Bence

cím: 4472 Gávavencsellő, Toldi u. 32/2 szem.ig.szám: 327630TA

Jelen lévők megállapítják, hogy a selejtezésre előkészített immateriális javakat, tárgyi eszközöket megvizsgálták/szakértővel megvizsgáltatták és azokat üzemeltetésre alkalmatlannak találták, felújításuk, használatuk lehetetlen, vagy gazdaságtalan, ezért selejtezésük indokolt.

Fentiek alapján a selejtezésre javasolt eszközök:

Sorsz. *	Megnevezés	Eszköz azonosító	Gyári szám	Selejté válás oka	Mennyiség db	Leltárkörzet SC.....	Onkor m. azonosí tó
1.	Laptop	3058794		rossz	1	SC380127	
2.	Laptop	3058809		rossz	1	SC380127	
3.	Laptop	3058815		rossz	1	SC380127	
4.	Laptop	3058823		rossz	1	SC380127	
5.	Laptop	3058831		rossz	1	SC380127	
6.	Laptop	3058838		rossz	1	SC380127	
7.	Laptop	3096328	HP PROBOOK 45	rossz	1	SC380127	
8.	Laptop	3096338	HP PROBOOK 45	rossz	1	SC380127	
9.	Laptop	3096347	HP PROBOOK 45	rossz	1	SC380127	
10.	Laptop	3096316	HP PROBOOK 45	rossz	1	SC380127	
11.	Laptop	3058802		rossz	1	SC380127	
12.	számítógép és monitor	3083967	HRP1029124	rossz	1	SC380118	
13.	számítógép és monitor	3084058	HRP1029149	rossz	1	SC380118	
14.	számítógép és monitor	3084048	HRP1029148	rossz	1	SC380118	
15.	számítógép és monitor	3084039	HRP1029147	rossz	1	SC380118	
16.	számítógép és monitor	3084028	HRP1029146	rossz	1	SC380118	
17.	számítógép és monitor	3084020	HRP1029145	rossz	1	SC380118	
18.	számítógép és monitor	3084003	HRP1029128	rossz	1	SC380118	
19.	számítógép és monitor	3083992	HRP1029127	rossz	1	SC380118	
20.	számítógép és monitor	3083984	HRP1029126	rossz	1	SC380118	
21.	számítógép és monitor	3083975	HRP1029125	rossz	1	SC380118	
22.	számítógép és monitor	3083956	HRP1029123	rossz	1	SC380118	
23.	számítógép és monitor	3083946	HRP1029122	rossz	1	SC380118	
24.	számítógép és monitor	3083935	HRP1029121	rossz	1	SC380118	
25.	számítógép és monitor	3083923	HRP1029120	rossz	1	SC380118	
26.	számítógép és monitor	3083915	HRP1029119	rossz	1	SC380118	
27.	számítógép és monitor	3083907	HRP1029118	rossz	1	SC380118	
28.	számítógép és monitor	3083899	HRP1029117	rossz	1	SC380118	
29.	számítógép és monitor	3083888	HRP1029116	rossz	1	SC380118	
30.	számítógép és monitor	3084011	HRP1029144	rossz	1	SC380118	
31.	Tanulói laptop	3096132	SCNU00914Y1	rossz	1	SC380123	
32.	Tanulói laptop	3096142	SCNU0090LTS	rossz	1	SC380123	
33.	Tanulói laptop	3096150	SCNU0091QH6	rossz	1	SC380123	


34.	Tanulói laptop	3096158	SCNU00929L6	rossz	1	SC380123	
35.	Tanulói laptop	3096165	SCNU0092B4L	rossz	1	SC380123	
36.	Tanulói laptop	3096175	SCNU00929JJ	rossz	1	SC380123	
37.	Tanulói laptop	3096183	SCNU0092BBH	rossz	1	SC380123	
38.	Tanulói laptop	3096190	SCNU00928KT	rossz	1	SC380123	
39.	Tanulói laptop	3096199	SCNU009296F	rossz	1	SC380123	
40.	Tanulói laptop	3106228	SCNU0090MD9	rossz	1	SC380123	
41.	Tanulói laptop	3096209	SCNU009284C	rossz	1	SC380123	
42.	Tanulói laptop	3096217	SCNU00928XC	rossz	1	SC380123	
43.	Tanulói laptop	3096226	SCNU009298C	rossz	1	SC380123	
44.	Tanulói laptop	3096240	SCNU00929X4	rossz	1	SC380123	
45.	Tanulói laptop	3096249	SCNU0091QH9	rossz	1	SC380123	
46.	Tanulói laptop	3096257	SCNU0091R9L	rossz	1	SC380123	
47.	Tanulói laptop	3096266	SCNU00929TG	rossz	1	SC380123	
48.	Tanulói laptop	3096274	SCNU0092985	rossz	1	SC380123	
49.	Tanulói laptop	3096283	SCNU0091QMS	rossz	1	SC380123	
50.	Tanulói laptop	3096296	SCNU00914R6	rossz	1	SC380123	
51.	Tanulói laptop	3106236	SCNU0090LNS	rossz	1	SC380123	
52.	Tanulói laptop	3106176	SCNU0090MZY	rossz	1	SC380123	
53.	Tanulói laptop	3106207	SCNU0090P3D	rossz	1	SC380123	
54.	Tanulói laptop	3106243	SCNU0090MHY	rossz	1	SC380123	
55.	Tanulói laptop	3106251	SCNU0090MV5	rossz	1	SC380123	
56.	Tanulói laptop	3106260	SCNU0090MWD	rossz	1	SC380123	
57.	Tanulói laptop	3106269	SCNU0090LIP	rossz	1	SC380123	
58.	Tanulói laptop	3106277	SCNU0090M8H	rossz	1	SC380123	
59.	Tanulói laptop	3106285	SCNU0090M68	rossz	1	SC380123	
60.	Tanulói laptop	3106292	SCNU0090MJB	rossz	1	SC380123	
61.	Tanulói laptop	3106300	SCNU0090MQN	rossz	1	SC380123	
62.	Tanulói laptop	3106308	SCNU0090LYN	rossz	1	SC380123	
63.	Tanulói laptop	3106317	SCNU0090LHF	rossz	1	SC380123	
64.	Tanulói laptop	3106183	SCNU0090LN9	rossz	1	SC380123	
65.	Tanulói laptop	3106326	SCNU0090MPR	rossz	1	SC380123	
66.	Tanulói laptop	3106335	SCNU0090LGW	rossz	1	SC380123	
67.	Tanulói laptop	3106345	SCNU0090LZQ	rossz	1	SC380123	
68.	Tanulói laptop	3106355	SCNU0090K04	rossz	1	SC380123	
69.	Tanulói laptop	3106363	SCNU0090M7Z	rossz	1	SC380123	
70.	Tanulói laptop	3106370	SCNU0090LZS	rossz	1	SC380123	
71.	Tanulói laptop	3106380	SCNU0090LGO	rossz	1	SC380123	
72.	Tanulói laptop	3106389	SCNU0090MFP	rossz	1	SC380123	
73.	Tanulói laptop	3106397	SCNU0090LV4	rossz	1	SC380123	
74.	Tanulói laptop	3106406	SCNU0090MS2	rossz	1	SC380123	
75.	Tanulói laptop	3106189	SCNU0090M0Y	rossz	1	SC380123	
76.	Tanulói laptop	3106416	SCNU0090MGD	rossz	1	SC380123	
77.	Tanulói laptop	3106424	SCNU0090MPW	rossz	1	SC380123	
78.	Tanulói laptop	3106432	SCNU0090MKV	rossz	1	SC380123	
79.	Tanulói laptop	3106439	SCNU0090NDK	rossz	1	SC380123	
80.	Tanulói laptop	3106447	SCNU0090M90	rossz	1	SC380123	
81.	Tanulói laptop	3106456	SCNU0090MD3	rossz	1	SC380123	
82.	Tanulói laptop	3106467	SCNU0090M6K	rossz	1	SC380123	
83.	Tanulói laptop	3106474	SCNU0090MFF	rossz	1	SC380123	
84.	Tanulói laptop	3106486	SCNU0090L41	rossz	1	SC380123	
85.	Tanulói laptop	3106496	SCNU0090M3S	rossz	1	SC380123	
86.	Tanulói laptop	3106199	SCNU0090LK2	rossz	1	SC380123	
87.	Tanulói laptop	3106505	SCNU0090KVY	rossz	1	SC380123	
88.	Tanulói laptop	3095866	"SCNU0090LBB;"	rossz	1	SC380123	
89.	Tanulói laptop	3095874	SCNU0090M00	rossz	1	SC380123	
90.	Tanulói laptop	3095881	SCNU0090NX0	rossz	1	SC380123	
91.	Tanulói laptop	3095890	SCNU0090MTB	rossz	1	SC380123	

92.	Tanulói laptop	3095899	SCNU0090NX1	rossz	1	SC380123	
93.	Tanulói laptop	3095906	SCNU0090K1B	rossz	1	SC380123	
94.	Tanulói laptop	3095917	SCNU0090MYX	rossz	1	SC380123	
95.	Tanulói laptop	3095925	SCNU0090MTK	rossz	1	SC380123	
96.	Tanulói laptop	3095932	SCNU0090KRJ	rossz	1	SC380123	
97.	Tanulói laptop	3095943	SCNU0090KQM	rossz	1	SC380123	
98.	Tanulói laptop	3095951	SCNU0090LJV	rossz	1	SC380123	
99.	Tanulói laptop	3095959	SCNU0090MZJ	rossz	1	SC380123	
100.	Tanulói laptop	3095968	SCNU0090LC7	rossz	1	SC380123	
101.	Tanulói laptop	3095977	SCNU0090KX1	rossz	1	SC380123	
102.	Tanulói laptop	3095985	SCNU0090MP5	rossz	1	SC380123	
103.	Tanulói laptop	3095997	SCNU0090MCT	rossz	1	SC380123	
104.	Tanulói laptop	3096004	SCNU0090MH7	rossz	1	SC380123	
105.	Tanulói laptop	3096015	SCNU0090MQ5	rossz	1	SC380123	
106.	Tanulói laptop	3096024	SCNU0090MPT	rossz	1	SC380123	
107.	Tanulói laptop	3106214	SCNU0090MAC	rossz	1	SC380123	
108.	Tanulói laptop	3096031	SCNU0090L7X	rossz	1	SC380123	
109.	Tanulói laptop	3096039	SCNU0090M5P	rossz	1	SC380123	
110.	Tanulói laptop	3096048	SCNU0090MQ2	rossz	1	SC380123	
111.	Tanulói laptop	3096059	SCNU0090LJ6	rossz	1	SC380123	
112.	Tanulói laptop	3096068	SCNU0090KHY	rossz	1	SC380123	
113.	Tanulói laptop	3096078	SCNU0090MB3	rossz	1	SC380123	
114.	Tanulói laptop	3096087	SCNU0090P30	rossz	1	SC380123	
115.	Tanulói laptop	3096099	SCNU0092944	rossz	1	SC380123	
116.	Tanulói laptop	3096106	SCNU00914VW	rossz	1	SC380123	
117.	Tanulói laptop	3096114	SCNU0090JZ8	rossz	1	SC380123	
118.	Tanulói laptop	3106220	SCNU0090MQZ	rossz	1	SC380123	
119.	Tanulói laptop	3096123	SCNU0090L1P	rossz	1	SC380123	
120.	asztal	3003279		sérült	1	SC380122	
121.	asztal	3097193		sérült	1	SC380122	
122.	asztal	3097186		sérült	1	SC380122	
123.	asztal	3097179		sérült	1	SC380122	
124.	asztal	3097173		sérült	1	SC380122	
125.	asztal	3097169		sérült	1	SC380122	
126.	asztal	3097162		sérült	1	SC380122	
127.	asztal	3097157		sérült	1	SC380122	
128.	asztal	3105528		sérült	1	SC380122	
129.	asztal	3105522		sérült	1	SC380122	
130.	asztal	3105514		sérült	1	SC380122	
131.	asztal	3091939		sérült	1	SC380122	
132.	asztal	3103909		sérült	1	SC380122	
133.	asztal	3103905		sérült	1	SC380122	
134.	asztal	3103899		sérült	1	SC380122	
135.	asztal	3087334		sérült	1	SC380141	
136.	asztal	3087327		sérült	1	SC380141	
137.	asztal	3087322		sérült	1	SC380141	
138.	asztal	3087315		sérült	1	SC380141	
139.	asztal	3087307		sérült	1	SC380141	
140.	asztal	3087300		sérült	1	SC380141	
141.	asztal	3087293		sérült	1	SC380141	
142.	asztal	3087287		sérült	1	SC380141	
143.	asztal	3087280		sérült	1	SC380141	
144.	asztal	3087272		sérült	1	SC380141	
145.	asztal	3087264		sérült	1	SC380141	
146.	asztal	3087257		sérült	1	SC380141	
147.	asztal	3087250		sérült	1	SC380141	
148.	szék	3103893		sérült	1	SC380122	
149.	szék	3103886		sérült	1	SC380122	


150.	szék	3103879	sérült	1	SC380122
151.	szék	3103873	sérült	1	SC380122
152.	szék	3103867	sérült	1	SC380122
153.	szék	3103860	sérült	1	SC380122
154.	szék	3106896	sérült	1	SC380122
155.	szék	3106890	sérült	1	SC380122
156.	szék	3106885	sérült	1	SC380122
157.	szék	3106879	sérült	1	SC380122
158.	szék	3106873	sérült	1	SC380122
159.	szék	3106867	sérült	1	SC380122
160.	szék	3106860	sérült	1	SC380122
161.	szék	3106854	sérült	1	SC380122
162.	szék	3106848	sérült	1	SC380122
163.	szék	3106841	sérült	1	SC380122
164.	szék	3106835	sérült	1	SC380122
165.	szék	3106828	sérült	1	SC380122
166.	szék	3106823	sérült	1	SC380122
167.	szék	3106817	sérült	1	SC380122
168.	szék	3106810	sérült	1	SC380122
169.	szék	3106802	sérült	1	SC380122
170.	szék	3106796	sérült	1	SC380122
171.	szék	3106790	sérült	1	SC380122
172.	szék	3106785	sérült	1	SC380122
173.	szék	3106778	sérült	1	SC380122
174.	szék	3106773	sérült	1	SC380122
175.	szék	3087242	sérült		SC380141
176.	szék	3090599	sérült		SC380141
177.	szék	3090593	sérült		SC380141
178.	szék	3090587	sérült		SC380141
179.	szék	3090580	sérült		SC380141
180.	szék	3090574	sérült		SC380141
181.	szék	3090570	sérült		SC380141
182.	szék	3090565	sérült		SC380141
183.	szék	3090559	sérült		SC380141
184.	szék	3090553	sérült		SC380141
185.	szék	3090547	sérült		SC380141
186.	szék	3090542	sérült		SC380141
187.	szék	3090537	sérült		SC380141
188.	szék	3090530	sérült		SC380141
189.	szék	3090518	sérült		SC380141
190.	szék	3090524	sérült		SC380141
191.	szék	3090511	sérült		SC380141
192.	szék	3090505	sérült		SC380141
193.	szék	3098885	sérült		SC380141
194.	szék	3098878	sérült		SC380141
195.	szék	3102183	sérült		SC380141
196.	szék	3102178	sérült		SC380141
197.	szék	3102172	sérült		SC380141
198.	szék	3102166	sérült		SC380141
199.	szék	3102158	sérült		SC380141
200.					

\*Kizárólag a táblázat sorai-amennyiben szükséges-tetszőleg számban bővíthetők.

Nyíregyháza, 2021. május 26.

  
Intézményvezető



  
Nyíregyházi Tankerületi Központ

## Szakértői nyilatkozat

selejtezésre javasolt informatikai eszközökről

A selejtezésre előkészített informatikai eszközök üzemeltetésre alkalmatlanok, javításuk nem gazdaságos, elavultak, ezért selejtezésük indokolt.

Fentiek alapján a selejtezésre javasolt eszközök:

Sorsz.*	Megnevezés	Eszköz azonosító	Gyári szám	Selejté válás oka	Mennyiség db	Leltárközet SC.....
1.	Laptop	SC-0089531		rossz	1	SC380127
2.	Laptop	SC-0089532		rossz	1	SC380127
3.	Laptop	SC-0089533		rossz	1	SC380127
4.	Laptop	SC-0089534		rossz	1	SC380127
5.	Laptop	SC-0089535		rossz	1	SC380127
6.	Laptop	SC-0089536		rossz	1	SC380127
7.	Laptop	SC-0090089	HP PROBOOK 4520S N	rossz	1	SC380127
8.	Laptop	SC-0090090	HP PROBOOK 4520S N	rossz	1	SC380127
9.	Laptop	SC-0090091	HP PROBOOK 4520S N	rossz	1	SC380127
10.	Laptop	SC-0090092	HP PROBOOK 4520S N	rossz	1	SC380127
11.	Laptop	SC-0090096		rossz	1	SC380127
12.	számítógép és monitor	SC-0058764	HRP1029124	rossz	1	SC380118
13.	számítógép és monitor	SC-0058755	HRP1029149	rossz	1	SC380118
14.	számítógép és monitor	SC-0058756	HRP1029148	rossz	1	SC380118
15.	számítógép és monitor	SC-0058757	HRP1029147	rossz	1	SC380118
16.	számítógép és monitor	SC-0058758	HRP1029146	rossz	1	SC380118
17.	számítógép és monitor	SC-0058759	HRP1029145	rossz	1	SC380118
18.	számítógép és monitor	SC-0058760	HRP1029128	rossz	1	SC380118
19.	számítógép és monitor	SC-0058761	HRP1029127	rossz	1	SC380118
20.	számítógép és monitor	SC-0058762	HRP1029126	rossz	1	SC380118
21.	számítógép és monitor	SC-0058763	HRP1029125	rossz	1	SC380118
22.	számítógép és monitor	SC-0058765	HRP1029123	rossz	1	SC380118
23.	számítógép és monitor	SC-0058766	HRP1029122	rossz	1	SC380118
24.	számítógép és monitor	SC-0058767	HRP1029121	rossz	1	SC380118
25.	számítógép és monitor	SC-0058768	HRP1029120	rossz	1	SC380118
26.	számítógép és monitor	SC-0058769	HRP1029119	rossz	1	SC380118
27.	számítógép és monitor	SC-0058770	HRP1029118	rossz	1	SC380118
28.	számítógép és monitor	SC-0058771	HRP1029117	rossz	1	SC380118
29.	számítógép és monitor	SC-0058772	HRP1029116	rossz	1	SC380118
30.	számítógép és monitor	SC-0058773	HRP1029144	rossz	1	SC380118
31.	Tanulói laptop	SC-0026903	SCNU00914Y1	rossz	1	SC380123
32.	Tanulói laptop	SC-0026904	SCNU0090LTS	rossz	1	SC380123
33.	Tanulói laptop	SC-0026905	SCNU0091QH6	rossz	1	SC380123
34.	Tanulói laptop	SC-0026906	SCNU00929L6	rossz	1	SC380123



35.	Tanulói laptop	SC-0026907	SCNU0092B4L	rossz	1	SC380123
36.	Tanulói laptop	SC-0026908	SCNU00929JJ	rossz	1	SC380123
37.	Tanulói laptop	SC-0026909	SCNU0092BBH	rossz	1	SC380123
38.	Tanulói laptop	SC-0026910	SCNU00928KT	rossz	1	SC380123
39.	Tanulói laptop	SC-0026911	SCNU009296F	rossz	1	SC380123
40.	Tanulói laptop	SC-0026912	SCNU0090MD9	rossz	1	SC380123
41.	Tanulói laptop	SC-0026913	SCNU009284C	rossz	1	SC380123
42.	Tanulói laptop	SC-0026914	SCNU00928XC	rossz	1	SC380123
43.	Tanulói laptop	SC-0026915	SCNU009298C	rossz	1	SC380123
44.	Tanulói laptop	SC-0026916	SCNU00929X4	rossz	1	SC380123
45.	Tanulói laptop	SC-0026917	SCNU0091QH9	rossz	1	SC380123
46.	Tanulói laptop	SC-0026918	SCNU0091R9L	rossz	1	SC380123
47.	Tanulói laptop	SC-0026919	SCNU00929TG	rossz	1	SC380123
48.	Tanulói laptop	SC-0026920	SCNU0092985	rossz	1	SC380123
49.	Tanulói laptop	SC-0026921	SCNU0091QMS	rossz	1	SC380123
50.	Tanulói laptop	SC-0026922	SCNU00914R6	rossz	1	SC380123
51.	Tanulói laptop	SC-0026923	SCNU0090LNS	rossz	1	SC380123
52.	Tanulói laptop	SC-0026924	SCNU0090MZY	rossz	1	SC380123
53.	Tanulói laptop	SC-0026925	SCNU0090P3D	rossz	1	SC380123
54.	Tanulói laptop	SC-0026926	SCNU0090MHY	rossz	1	SC380123
55.	Tanulói laptop	SC-0058936	SCNU0090MV5	rossz	1	SC380123
56.	Tanulói laptop	SC-0058937	SCNU0090MWD	rossz	1	SC380123
57.	Tanulói laptop	SC-0058938	SCNU0090LIP	rossz	1	SC380123
58.	Tanulói laptop	SC-0058939	SCNU0090M8H	rossz	1	SC380123
59.	Tanulói laptop	SC-0058940	SCNU0090M68	rossz	1	SC380123
60.	Tanulói laptop	SC-0058941	SCNU0090MJB	rossz	1	SC380123
61.	Tanulói laptop	SC-0058942	SCNU0090MQN	rossz	1	SC380123
62.	Tanulói laptop	SC-0058943	SCNU0090LYN	rossz	1	SC380123
63.	Tanulói laptop	SC-0058944	SCNU0090LHF	rossz	1	SC380123
64.	Tanulói laptop	SC-0058945	SCNU0090LN9	rossz	1	SC380123
65.	Tanulói laptop	SC-0058946	SCNU0090MPR	rossz	1	SC380123
66.	Tanulói laptop	SC-0058947	SCNU0090LGW	rossz	1	SC380123
67.	Tanulói laptop	SC-0058948	SCNU0090LZQ	rossz	1	SC380123
68.	Tanulói laptop	SC-0058949	SCNU0090K04	rossz	1	SC380123
69.	Tanulói laptop	SC-0058950	SCNU0090M7Z	rossz	1	SC380123
70.	Tanulói laptop	SC-0058951	SCNU0090LZS	rossz	1	SC380123
71.	Tanulói laptop	SC-0058952	SCNU0090LG0	rossz	1	SC380123
72.	Tanulói laptop	SC-0058953	SCNU0090MFP	rossz	1	SC380123
73.	Tanulói laptop	SC-0058954	SCNU0090LV4	rossz	1	SC380123
74.	Tanulói laptop	SC-0058955	SCNU0090MS2	rossz	1	SC380123
75.	Tanulói laptop	SC-0058956	SCNU0090M0Y	rossz	1	SC380123
76.	Tanulói laptop	SC-0058957	SCNU0090MGD	rossz	1	SC380123
77.	Tanulói laptop	SC-0058958	SCNU0090MPW	rossz	1	SC380123
78.	Tanulói laptop	SC-0058959	SCNU0090MKW	rossz	1	SC380123
79.	Tanulói laptop	SC-0058960	SCNU0090NDK	rossz	1	SC380123
80.	Tanulói laptop	SC-0058961	SCNU0090M90	rossz	1	SC380123
81.	Tanulói laptop	SC-0058962	SCNU0090MD3	rossz	1	SC380123
82.	Tanulói laptop	SC-0058963	SCNU0090M6K	rossz	1	SC380123
83.	Tanulói laptop	SC-0058964	SCNU0090MFF	rossz	1	SC380123
84.	Tanulói laptop	SC-0058965	SCNU0090L41	rossz	1	SC380123



85.	Tanulói laptop	SC-0058966	SCNU0090M3S	rossz	1	SC380123
86.	Tanulói laptop	SC-0058967	SCNU0090LK2	rossz	1	SC380123
87.	Tanulói laptop	SC-0058968	SCNU0090KVY	rossz	1	SC380123
88.	Tanulói laptop	SC-0058969	"SCNU0090LBB;"	rossz	1	SC380123
89.	Tanulói laptop	SC-0058970	SCNU0090M00	rossz	1	SC380123
90.	Tanulói laptop	SC-0058971	SCNU0090NX0	rossz	1	SC380123
91.	Tanulói laptop	SC-0058972	SCNU0090MTB	rossz	1	SC380123
92.	Tanulói laptop	SC-0058973	SCNU0090NX1	rossz	1	SC380123
93.	Tanulói laptop	SC-0058974	SCNU0090K1B	rossz	1	SC380123
94.	Tanulói laptop	SC-0058975	SCNU0090MYX	rossz	1	SC380123
95.	Tanulói laptop	SC-0058976	SCNU0090MTK	rossz	1	SC380123
96.	Tanulói laptop	SC-0058977	SCNU0090KRJ	rossz	1	SC380123
97.	Tanulói laptop	SC-0058978	SCNU0090KQM	rossz	1	SC380123
98.	Tanulói laptop	SC-0058979	SCNU0090LJV	rossz	1	SC380123
99.	Tanulói laptop	SC-0058980	SCNU0090MZJ	rossz	1	SC380123
100.	Tanulói laptop	SC-0058981	SCNU0090LC7	rossz	1	SC380123
101.	Tanulói laptop	SC-0058982	SCNU0090KX1	rossz	1	SC380123
102.	Tanulói laptop	SC-0058983	SCNU0090MP5	rossz	1	SC380123
103.	Tanulói laptop	SC-0058984	SCNU0090MCT	rossz	1	SC380123
104.	Tanulói laptop	SC-0058985	SCNU0090MH7	rossz	1	SC380123
105.	Tanulói laptop	SC-0058986	SCNU0090MQ5	rossz	1	SC380123
106.	Tanulói laptop	SC-0058987	SCNU0090MPT	rossz	1	SC380123
107.	Tanulói laptop	SC-0058988	SCNU0090M4C	rossz	1	SC380123
108.	Tanulói laptop	SC-0058989	SCNU0090L7X	rossz	1	SC380123
109.	Tanulói laptop	SC-0058990	SCNU0090M5P	rossz	1	SC380123
110.	Tanulói laptop	SC-0058991	SCNU0090MQ2	rossz	1	SC380123
111.	Tanulói laptop	SC-0058992	SCNU0090LJ6	rossz	1	SC380123
112.	Tanulói laptop	SC-0058993	SCNU0090KHY	rossz	1	SC380123
113.	Tanulói laptop	SC-0058994	SCNU0090MB3	rossz	1	SC380123
114.	Tanulói laptop	SC-0058995	SCNU0090P30	rossz	1	SC380123
115.	Tanulói laptop	SC-0058996	SCNU0092944	rossz	1	SC380123
116.	Tanulói laptop	SC-0058997	SCNU00914VW	rossz	1	SC380123
117.	Tanulói laptop	SC-0058998	SCNU0090JZ8	rossz	1	SC380123
118.	Tanulói laptop	SC-0058999	SCNU0090MQZ	rossz	1	SC380123
119.	Tanulói laptop	SC-0059000	SCNU0090L1P	rossz	1	SC380123

\*Kizárólag a táblázat sorai-amennyiben szükséges-tetszőleg számban bővíthetők.

Nyíregyháza, 2021 május 26.

**Yucca Stúdió Bt.**  
4400 Nyíregyháza  
Vasvári Pál u. 13. I/5.  
Adószám: 25640029-2-15

**Határozati javaslat**  
**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2021.(.....) határozata**  
**a Gávavencsellő települést érintő 2022-2036 évekre vonatkozó Gördülő**  
**Fejlesztési Terv jóváhagyásáról**

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) a VH20 elnevezésű Gávavencsellő ivóvíz elosztás megnevezésű 12-05801-1-001-00-02, hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre
- b) az SZH29 elnevezésű (Gávavencsellő szennyvízelvezetés megnevezésű) 22-05801-2-001-00-05, hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre,
- c) az SZT15 elnevezésű (Gávavencsellő, Balsa szennyvízelvezetés megnevezésű) 23-05801-1-002-00-05, hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre

- a Nyírségvíz Zrt. által készített, jelen határozat melléklete szerinti Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036 évek közötti időszakra vonatkozó felújítási és pótlási tervvel egyetért, véleményeltérése nincs.

A Képviselő-testület a Beruházási tervrészt az ivóvíz elosztás és a szennyvíz tisztítás eszközcsoportokon belül jóváhagyja azzal, hogy pályázati forrás rendelkezésre állása esetén a Gávavencsellő Pusztafaluban, a Toldi Miklós utcán elhelyezkedő kastélykertben víz és szennyvízhálózat kiépítése, valamint a településen kívül közigazgatási területen (tanyás térségek) vízhálózáttal nem rendelkező ingatlanokban a vízhálózat kiépítése tervezési időszakban valósuljon meg.

Felhatalmazza a polgármestert a tervrészek aláírására.

Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről, a dokumentáció egyidejű megküldésével a Nyírségvíz Zrt-t értesítse.

## Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **12-05801-1-001-00-02**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **VH20**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Gávavencsellő**

	<b>Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]</b>	<b>Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]</b>
<b>I. ütem</b>	15 285	35 090
<b>II. ütem</b>	51 340	54 113
<b>III. ütem</b>	842 340	135 283

# GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2022-2036

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2021.09.30.

Eszközcsoport/Település      Projekt megnevezése      Projekt műszaki tartalma      Projekt szükségessége      Projekt költsége (eFt)

MEKH VKR kód      12-05801-1-001-00-02

Szolgáltató VKR kód      VH20

Szerződés típusa:      Vagyonkezelte

2022

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Gávavencsellő

Gávavencsellő Tisza-Kazinczy utca kereszteződésében úti alatti átvezetés rekonstrukciója.

D 108 korrodált acélcső cseréje  
D 110 KPE csőre 12 fm hosszon

A vezetékszakaszcseréjével a hibaszám csökken és javul a szolgáltatás biztonsága. Valamint csökken a hálózati veszteség is.

719

Gávavencsellő

Gávavencsellő, Szabadság-Zrínyi utca kereszteződésében csapzáras csomóponti rekonstrukció

2 db DN 100 -as tolózár és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.

A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.

876

Gávavencsellő

Gávavencsellő Kolozsvári utcában csapzáras csomóponti rekonstrukció

1 db DN 100 -as tolózár és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.

A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.

618

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gávavencsellő	Gávavencsellő Szőlőskert utcában aknás csomóponti rekonstrukció	2 db DN 100 -as tolózár és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre.	A működésképtelen tolózárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszolási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	764
Gávavencsellő	Gávavencsellő, Kárpáti, Hunyadi, Jókai, Kassai, Munkácsy és Aradi utcákon bekötővezetékek rekonstrukciója.	120 db 3/4" acél bekötővezetékek cseréje D 25 KPE műanyagra összesen 1200 fm hosszúságban. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók illetve a vízmérőaknáknál szerelvényeinek cseréjét).	A meglévő, előregedett acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A bekötővezetékeket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is. Az elmúlt évek bekötővezetékek rekonstrukciója a településen nagy mértékben lecsökkentette a bekötővezetékek hibákat.	12 308
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				15 285
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				15 285

2023-2026

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

AA

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gávavencsellő	Gávavencsellő Ady. E. u. ivóvízhálózatán gerincvezeték és bekötővezeték rekonstrukció	395 fm gerincvezeték és 35 db acél bekötővezeték cseréje. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csöbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő 40 éves gerinc és bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	7 500
Gávavencsellő	Gávavencsellő 10 db földalatti tűzcsap rekonstrukció	Gávavencsellő ivóvíz hálózatán 10 db DN80 földalatti tűzcsap és szerelvényeinek cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra. Rakovszki u. Szabadság u. Széchenyi u. Uzsoki u. Vasút u. Vasváriu P.u. Vörösmarty u. Zrínyi u.	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatmosatások hatékonyságának növelését.	3 340
Gávavencsellő	Gávavencsellő Ady. E. u. ivóvízhálózatán gerincvezeték és bekötővezeték rekonstrukció	395 fm gerincvezeték és 35 db acél bekötővezeték cseréje. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csöbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő 40 éves gerinc és bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	7 500



Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szilkségessége	Projekt költsége (eFt)
Gávavencsellő	Gávavencsellő településen Kossuth-Lehel-Toldi utcákban 100 db korrodált acél bekötővezeték rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvíz hálózatán 50 db rövid és 50 db hosszú oldali bekötővezeték cseréje.	A régi 30 éves korrodált acél bekötővezeték cseréjével csökkenthető a hálózati veszteség és a hibaszám, javítható a szolgáltatás biztonsága és minősége.	11 000
Gávavencsellő	Gávavencsellő településen Kossuth-Lehel-Toldi utcákban 100 db korrodált acél bekötővezeték rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvíz hálózatán 50 db rövid és 50 db hosszú oldali bekötővezeték cseréje.	A régi 30 éves korrodált acél bekötővezeték cseréjével csökkenthető a hálózati veszteség és a hibaszám, javítható a szolgáltatás biztonsága és minősége.	11 000
Gávavencsellő	Gávavencsellő településen Kossuth-Lehel-Toldi utcákban 100 db korrodált acél bekötővezeték rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvíz hálózatán 50 db rövid és 50 db hosszú oldali bekötővezeték cseréje. Petőfi utca	A régi 30 éves korrodált acél bekötővezeték cseréjével csökkenthető a hálózati veszteség és a hibaszám, javítható a szolgáltatás biztonsága és minősége.	11 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				51 340
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				51 340

2027-2036

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

  
4. oldal, összesen: 10





Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gávavencsellő	Gávavencsellő ivóvízhálózatán gerincevezeték és bekötővezeték rekonstrukció	12500 fm gerincevezeték és 375 db acél bekötővezeték cseréje. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csöbéklyók szerelvényeinek cseréjét) 3821 sz. fkl. u. Adfy u. AKÁCFÁ U. Aradi u. Arany J. u. Árpád u. Ast köz. Báthori u. Bem u. Bessenyei u. Dobó u. Dózsa Gy. u. Dózsa u. Gorkij u. Halász u. Hatház u. Honvéd u. Hősök tere Hunyadi u. Jókai u. József A. u. Kápolna u. Kápolna u. Kárpát u. Kassai u. Kazinczy u. Kis köz. Kolozsvári u. Kossuth u. Kovács M. u. Kölcsey u. Kölcsey u. Lehel u. Major u. Mórlicz Zs. u. Munkácsy u. Petőfi u. Pusztafalusi u. Rákóczi u. Rákóczi u. Rákóczi u. Szabadság u. Széchenyi u. Szent László u. Táncsics u. Temető u. Tisza u. Toldi M. u. Toldi u. Uzsoki u. Vasút u. Vasvári P.u. Vízműtelepről kilépő vezeték Vörösmarty u. Zrínyi u.	A meglévő 40 éves gerinc és bekötővezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	250 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gávavencsellő	Gávavencsellő ivóvízhálózatán gerincvezeték és bekötővezeték rekonstrukció	<p>12500 fm gerincvezeték és 375 db acél bekötővezeték cseréje. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét) 3821 sz. fkl. u.</p> <p>Adfy u. AKÁCFÁ U.  Aradi u. Arany J. u.  Árpád u. Ast köz  Báthori u. Bem u.  Bessenyei u. Dobó u.  Dózsa Gy. u. Dózsa u.  Gorkij u. Halász u.  Hatház u. Honvéd u.  Hősök tere Hunyadi u.  Jókai u. József A. u.  Kápolna u. Kápolna u.  Kárpát u. Kassai u.  Kazinczy u. Kis köz  Kolozsvári u. Kossuth u.  Kovács M. u. Kőlcsey u.  Kőlcsey u. Lehel u.  Major u. Móricz Zs. u.  Munkácsy u. Petőfi u.  Pusztafalusi u. Rákóczi u.  Rákóczi u. Rákóczi u.  Rakovszki u. Szabadság u.  Széchenyi u. Szent László u.  Táncsics u. Temető u.  Tisza u. Toldi M. u.  Toldi u. Uzsoki u.  Vasút u. Vasvári P. u.  Vízúttelepről kilépő vezeték  Vörösmarty u. Zrínyi u.</p>	<p>A meglévő 40 éves gerinc és bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.</p>	250 000

**Eszközcsoport/Település**

**Projekt megnevezése**

**Projekt műszaki tartalma**

**Projekt szükségessége**

**Projekt költsége (eFt)**

Gávavencsellő

Gávavencsellő ivóvízhálózatán gerincevezeték és bekötővezeték rekonstrukció

12500 fm gerincevezeték és 375 db acél bekötővezeték cseréje. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét) 3821 sz. fkl. u. Adfy u. AKACFA U. Aradi u. Arany J. u. Árpád u. Ast köz Báthori u. Bem u. Bessenyei u. Dobó u. Dózsa Gy. u. Dózsa u. Gorkij u. Halász u. Hatház u. Honvéd u. Hősök tere Hunyadi u. Jókai u. József A. u. Kápolna u. Kápolna u. Kárpát u. Kassai u. Kazinczy u. Kis köz Kolozsvári u. Kossuth u. Kovács M. u. Kölcsey u. Kölcsey u. Lehel u. Major u. Móricz Zs. u. Munkácsy u. Petőfi u. Pusztafalusi u. Rákóczi u. Rákóczi u. Rákóczi. u. Rakovszki u. Szabadság u. Széchenyi u. Szent László u. Táncsics u. Temető u. Tisza u. Toldi M. u. Toldi u. Uzsoki u. Vasút u. Vasvári P. u. Vízműtelepről kilépő vezeték Vörösmarty u. Zrínyi u.

250 000

A meglévő 40 éves gerinc és bekötővezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.

HA

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gávavencsellő	Gávavencsellő településen 15 db földalatti tűzcsap rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvíz hálózatán található 15 db DN80 földalatti tűzcsapok cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságatlan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatmosatások hatékonyságának növelését.	5 000
Gávavencsellő	Gávavencsellő korródált útalatti acél gerincvezeték rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvízhálózatán lévő korródált útalatti acélcső átvezetések 30%-nak cseréje. (8 db -150 fm hosszban)	A régi 30 éves acél vezetékek cseréjével csökkenthető a hálózati veszteség és a hibaszám, javítható a szolgáltatás biztonsága és minősége.	30 000
Gávavencsellő	Gávavencsellő Lónyai utca ivóvízhálózatának komplex rekonstrukciója	DN 80 AC gerincvezeték cseréje D 110 KPE csőre 300 méter hosszban, valamint 25 db 3/4" acél bekötővezeték cseréje D 25 KPE csőre, 215 méter hosszban. (A rekonstrukció magában foglalja a korródált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő vékony falú AC gerincvezeték és acél bekötővezeték erősen korródálódott, cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Ezáltal megvalósul a másodlagos vízminőség romlás kockázatának csökkentése, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	5 700
Gávavencsellő	Gávavencsellő korródált útalatti acél gerincvezeték rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvízhálózatán lévő korródált útalatti acélcső átvezetések 30%-nak cseréje. (8 db -150 fm hosszban)	A régi 30 éves acél vezetékek cseréjével csökkenthető a hálózati veszteség és a hibaszám, javítható a szolgáltatás biztonsága és minősége.	30 000

*[Handwritten signature]*

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Gávavencsellő	Gávavencsellő településen 200 db korrodált acél bekötővezeték rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvíz hálózatán 100 db rövid és 100 db hosszú oldali korrodált acél bekötővezeték csere.	A régi 30 éves korrodált acél bekötővezeték cseréjével csökkenthető a hálózati veszteség és a hibaszám. javítható a szolgáltatás biztonsága és minősége.	16 000
Gávavencsellő	Gávavencsellő településen 15 db földalatti tűzesap rekonstrukció	Gávavencsellő település ivóvíz hálózatán található 15 db DN80 földalatti tűzcsapok cseréje DN80 föld feletti tűzesapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatmosások hatékonyságának növelését.	5 000
<b>Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)</b>				<b>841 700</b>
<b>Vízelosztás / Nyomásfokozók</b>				
Gávavencsellő	Gávavencsellő nyomásfokozó villamos kapcsolószekrény felújítás	Villamos kapcsolószekrény felújítás (Kismegszakító, tápegység, relék).	A kapcsolószekrényben lévő villamos berendezések, tápegységek megbízhatósága nem megfelelő. A biztonságos üzemeltetés érdekében felújítás szükséges.	640
<b>Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)</b>				<b>640</b>
<b>Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)</b>				<b>842 340</b>
<b>Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)</b>				<b>908 965</b>

Eszközcsoport/Település      Projekt megnevezése      Projekt műszaki tartalma      Projekt szükségessége      Projekt költsége (eFt)

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása



## Nyilatkozat

*Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről*

Alulírott Berez János polgármester **Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1., adószám: 15732231-2-15, PIR szám: 732231), mint ellátásért felelős képviselője eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **VH20** elnevezésű (Gávavencsellő ivóvíz elosztás megnevezésű) 12-05801-1-001-00-02 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gávavencsellő,.....

.....  
Gávavencsellő Nagyközség  
Önkormányzata  
képviseli  
Berez János  
Polgármester



## GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2022-2036

### TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 12-05801-1-001-00-02

Szolgáltató VKR kód: VH20 elvezetésű (Gávavencsellő ivóvíz elosztás)

Szerződés típusa: Vagyongkezelt

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVIZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Vízellátási

Eszközcsoport/Település: ivóvíz elosztás / Gávavencsellő

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2022	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2023-2026	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2027-2036	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
<b>Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:</b>				<b>0</b>

### FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFT)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFT)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gávavencsellő, 2021.....

Berecz János  
Polgármester  
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

## Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **22-05801-2-001-00-05**

Szolgáltatói rendszer azonosító: **SZH29**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Gávavencsellő**

	<b>Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]</b>	<b>Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]</b>
<b>I. ütem</b>	<b>0</b>	<b>32 979</b>
<b>II. ütem</b>	<b>0</b>	<b>18 244</b>
<b>III. ütem</b>	<b>367 220</b>	<b>45 610</b>

# GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2022-2036

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2021.09.30.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt

költsége (eFt)

MEKH VKR kód 22-05801-2-001-00-05

Szolgáltató VKR kód SZH29

Szerződés típusa: Vagyonkezelt

2027-2036

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz  
átvezetők

Gávavencsellő

Gávavencsellő  
szennyvízátvezető  
gépészeti felújítás

Gávavencsellő 2 db (Petőfi út,  
Bessenyei út) átvezető gépészeti  
felújítás: cserélni szükséges a  
felszálló vezetékeket,  
visszacsapókat, tolozárakat,  
vezetőcsíneket, vezetőtartókat,  
fedlapokat.

A cserékkel csökken a

meghibásodások száma. az  
átvezető üzembiztonsága nő. A  
korrozív álló anyag miatt a  
karbantartási költség csökkenthető.

5 000

Gávavencsellő

Gávavencsellő  
kapcsolószekrény csere

Gávavencsellő 10 db erőáramú  
rendszer, kapcsolószekrény  
csereje.

A cserékkel csökken a

meghibásodások száma. az  
átvezető üzembiztonsága nő. A  
korrozív álló anyag miatt a  
karbantartási költség csökkenthető.

10 000

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

15 000

Szennyvízelvezetés /  
Szennyvízcsatorna-Gravitációs

  
1. oldal összesen: 2

<b>Eszközcsoport/Telepítés</b>	<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Projekt műszaki tartalma</b>	<b>Projekt szükségessége</b>	<b>Projekt költsége (eFt)</b>
Gávavencsellő	Gávavencsellő gravitációs gerincezeték rekonstrukciója 4996 fm hosszban.	Gravitációs gerincezeték rekonstrukciója 4996 fm hosszban.	A szennyvizelvezetés üzembiztonsága nő.	349 720
Gávavencsellő	Gávavencsellő szennyvíztisztító gravitációs hálózaton tisztító aknák építészeti felújítása	Gávavencsellő szennyvízhálózaton 10 db tisztítóakna belső felületi víziárósági és betonkorrozó elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap szintbe helyezés.	Az aknák betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében, fedlapok szintbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	2 500
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				352 220
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				367 220
Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				367 220
Ellátásért felelős aláírása				

Kelt:



## Nyilatkozat

*Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről*

Alulírott Bercz János polgármester **Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1., adószám: 15732231-2-15, PIR szám: 732231), mint ellátásért felelős képviseletében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZH29** elnevezésű (Gávavencsellő szennyvíz elvezetés megnevezésű) 22-05801-2-001-00-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gávavencsellő,.....

.....  
Gávavencsellő Nagyközség  
Önkormányzata  
képviselet  
Bercz János  
Polgármester

## GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2022-2036

### TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 22-05801-2-001-00-05

Szolgáltató VKR kód: SZH29 elvezetési (Gávavencsellő szennyvíz elvezetés)

Szerződés típusa: Vagyongezelt

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Település: szennyvíz elvezetés / Gávavencsellő

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2022	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2023-2026	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2027-2036	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
<b>Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:</b>				<b>0</b>

### FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFT)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFT)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gávavencsellő, 2021.....

Berecz János  
Polgármester  
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

## Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 23-05801-1-002-00-15

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZT15

Víziközmű rendszer megnevezése: Gávavencsellő Balsa

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	1 242
II. ütem	0	87
III. ütem	343	219



# GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2022-2036

TERV FAJTA:

Feújítás pótlás

2021.09.30.

Eszközcsoport/Település      Projekt megnevezése      Projekt műszaki tartalma      Projekt szükségessége      Projekt költsége (eFt)

MEKH VKR kód      23-05801-1-002-00-15

Szolgáltató VKR kód      SZT15

Szerződés típusa:      Vagyonkezelt

2027-2036

Szennyvíztisztítás /  
Szennyvíztisztító-telep

Gávakvencsellő

Gávakvencsellő  
szennyvíztelep  
tűlfeszültségvédelem

Villamos kapcsolószekrény  
B+C, D +eth tűlfeszültség  
védelmi fokozat kialakítása.

A villamos berendezések  
tűlfeszültség elleni (hálózati  
feszültség zavarok) védelem  
csökkenti a villamos gépek,  
vezérlő berendezések és  
mérőműszerek meghibásodásának  
veszélyét, ezáltal növeli a rendszer  
üzemvitelének üzembiztonságát.

343

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

343

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

343

Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

343

Ellátásért felelős aláírása

Kelt:



1. oldal, összesen: 1

## Nyilatkozat

*Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről*

Alulírott Berez János polgármester **Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1. adószám: 15732231-2-15, PIR szám: 732231), mint ellátásért felelős képviselője eljárva az alábbi

### nyilatkozatot

teszem:

Az általam képviselt **SZT15** elnevezésű (Gávavencsellő, Balsa szennyvíz tisztás megnevezésű) 23-05801-1-002-00-15 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre, **mint az ellátásért felelősök képviselője eljáró képviselő** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített - 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó- felújítási és pótlási tervvel - **az ellátásért felelős tulajdonosokkal egyeztetve - egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Gávavencsellő,.....

.....  
Gávavencsellő Nagyközség  
Önkormányzata  
képviselet  
Berez János  
Polgármester

# GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2022-2036

## TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 23-05801-1-002-00-15

Szolgáltató VKR kód: SZT15 elnevezésű (Gávavencsellő, Balsa szennyvíz tisztás)

Szerződés típusa: Vagyonkezelt

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Település: szennyvíz tisztás / Gávavencsellő, Balsa

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2022	Beruházást nem tervez	Eelőre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2023-2026	Beruházást nem tervez	Eelőre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2027-2036	Beruházást nem tervez	Eelőre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
<b>Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:</b>				<b>0</b>

## FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFT)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFT)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Gávavencsellő, 2021.....

Berecz János  
Polgármester  
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

**Határozati javaslat**  
**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2021.(.....) határozata**  
**Magyar Faluprogram keretében Gávavencsellő, Kassai utca szilárdburkolattal**  
**való ellátását érintő építési munkálatok kivitelezésére kiírt beszerzési**  
**eljárásról**

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Beszerzési szabályzat II. 1. pontjában foglaltak alapján megállapítja, hogy Magyar Faluprogram keretében 2021.-ben meghirdetett út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021. című MFP-UHK/2021. kódszámú pályázat alapján Gávavencsellő, Kassai utcát (1089 hrsz, 1159/1 hrsz.) érintő építési munkálatok kivitelezésére kiírt beszerzési eljárás eredményes.
2. Megállapítja, hogy 3 árajánlat érkezett:
  - c) Gara-Ép Ker Kft. (4472 Gávavencsellő, Szabadság út 1.a)  
Bruttó: 35.170.933.- Ft
  - d) K. F. Zs. Kft. (4484 Ibrány, Vár út 3.)  
Bruttó: 35.960.903.- Ft
  - c) Top-Projekt Kft. (4467 Szabolcs, Tiszafolyó u. 17.)  
Bruttó: 35.777.033.- Ft
3. Megállapítja, hogy a legjobb ajánlatot tevő az Gara-Ép Ker Kft.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legjobb ajánlattevővel vállalkozási szerződést kössön.

**GV/184/2021.**

**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2021.(.....) határozata  
a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési  
tervének módosításáról**

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.

**Felkéri** a jegyzőt, hogy a közbeszerzési adatbázisban, valamint az önkormányzat honlapján történő közzétételéről gondoskodjon.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** jegyző

**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata  
2021. évi közbeszerzési terv**

<b>A</b> A közbeszerzés tárgya	<b>B</b> A közbeszerzés tervezett mennyisége	<b>C</b> A közbeszerzésre irányadó eljárásrend	<b>D</b> A tervezett eljárás fajtája	<b>E</b> Az eljárás megindításának tervezett időpontja	<b>F</b> A szerződés teljesítésének várható időpontja
<b>I. Árubeszerzés</b>					
<b>II. Építési beruházás</b>					
TOP 1.4.1.-19SB1-2019-00024 Két csoportszobás bölcsőde építése Gávavencsellőn	1	Nemzeti	Nyílt	2021. január 31.	2021. augusztus 31.
Gávavencsellő belterületi csapadékvízvezető rendszerének felújítása I. ütem	1	Nemzeti	Nyílt	2021. augusztus 1.	2022. december 31.

