

Kelt: Nyíregyháza, *elektronikus bélyegző szerint*

Varga Béla tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
megyei igazgató

B E S Z Á M O L Ó

A NYÍREGYHÁZI
HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről



Készítette: Nyíregyháza, elektronikus bélyegző szerint

Toldi András tű. alezredes
tűzoltó-parancsnok

Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Képviselő Testület!

Az 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bek. alapján az alábbi beszámolóban tájékoztatom Önöket a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Tűzoltóság) 2021. évben végzett tevékenységéről, feladatairól.

I. Bevezetés

1. kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben

- gyakorlatorientált képzéssel a kiemelkedő szakmai színvonalunk megtartása, további fejlesztése,
- a parancsnokság működési területén működő önkéntes tűzoltóságok fejlesztése, támogatása, felügyelete és ezzel az önkéntesség erősítése,
- a személyi állomány sportolásra, egészséges életmódra való ösztönzése, az egészség hosszú távú megőrzésére való igényének kialakítása, fejlesztése,
- a megyei tűzmelegelőzési bizottság munkájának segítése, támogatása,
- a Covid-19 járvány okozta megbetegedések csökkentése az állományon belül a megfelelő intézkedések meghozatalával és betartatásával,
- és a folyamatos szolgálatellátás biztosítása.

2. az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése /a tüzeseteket és műszaki mentések számát befolyásoló tényezők, önkéntes tűzoltó egyesületek helyzete./

A Tűzoltóság az ország egyik legnagyobb személyi és technikai állománnyal rendelkező hivatásos tűzoltósága. Működési területünkhöz 33 település tartozik, melyből 8 település esik a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területére, míg a további 25 település a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található.

2021-ben ismét nőtt a Tűzoltóságra érkezett jelzések száma. Általánosságban elmondható, hogy ha a megyében lévő készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók létszámát és az események számát vizsgáljuk, a leterheltség Nyíregyházán a legmagasabb a megye tűzoltóságai közül.

A téves riasztások száma tovább növekedett, ami két okra vezethető vissza. Több tűzjelző berendezés működik, melynek hibái, illetve az előre be nem jelentett karbantartásai adnak téves jelzéseket. Sok esetben indokolatlanul kérik a tűzoltóság beavatkozását, pl. felgyülemlett csapadékvíz eltávolításnál, ahol a víz mennyisége nem teszi lehetővé a feladat elvégzését.

2021. kora tavaszán a tüzesetek száma most nem volt jelentősen kiugró. Augusztusban viharos szél érte el Nyíregyháza térségét, ennek következtében a műszaki mentések száma ugrott meg jelentősen.

Nyíregyházának és környékének forgalmi leterheltsége és a gépjárművek magas száma miatt a közlekedési balesetek nagy számban fordulnak elő a működési területen.

A Tűzoltóság működési területén két Önkormányzati Tűzoltóság működik, melyek szakmai irányítását és felügyeletét a Tűzoltóság látja el. Elsődleges műveleti körzetükhöz Ibrány Önkormányzati Tűzoltóság esetében 13 település, míg Újfehértó Önkormányzati Tűzoltóság esetében 2 település tartozik.

A Tűzoltóság a működési területén 13 önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött együttműködési megállapodást (továbbiakban: megállapodás) szaktevékenységek ellátására.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

1. Számok, statisztikai adatok: tűzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események


A tűzoltóságunk működési területére összesen **1467** jelzés érkezett, ebből **709** tűzeset, **758** műszaki mentés volt. **814** esetben kellett ténylegesen beavatkozni az egységeknek, **134** eset kiérkezés előtt felszámolt volt, **8** szándékosan megtévesztő jelzés, és **510** téves jelzés.

Jelzések száma év szerinti eloszlásban

Év	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021
Megyei összes	2720	3110	3050	3420	3250	5912	3937	4579
Nyíregyházi Tűzoltóság	847	916	869	1022	1034	1209	1228	1467
Tűzeset	461	526	405	449	533	575	580	709
Műszaki mentés	385	390	464	573	501	634	648	758
Téves riasztás	118	151	208	180	221	313	338	510
Szándékosan megtévesztő jelzés	5	1	5	11	14	6	11	8

A téves riasztások száma jelentősen növekedett, ami két okra vezethető vissza. Több tűzjelző berendezés működik, melyeknek hibái, illetve az előre be nem jelentett karbantartásai adnak téves jelzéseket. Sok esetben indokolatlanul kérik a tűzoltóság beavatkozását, pl. hirtelen leömlött nagy mennyiségű csapadékvíz eltávolítására, ahol a víz mennyisége nem teszi minden esetben lehetővé a feladat elvégzését. A tűzesetek és műszaki mentések száma közelit egymáshoz, nincs nagy különbség.

Az eseményeket jellegük szerint az alábbi diagram szemlélteti:



A vizsgált időszakban a beavatkozást igénylő eset: **814** ebből **261** tűzesetnél és **553** műszaki mentésnél volt szükséges ténylegesen beavatkozni. Kiérkezés előtt felszámolt 134, szándékosan megtévesztő jelzés 8, valamint 510 téves jelzés érkezett.

A tűzesetek száma folyamatosan növekszik az időjárás függvényében, a hőmérséklet emelkedéssel egyenesen arányosan. Korábbi évekhez hasonlóan az év nagy részében egyenletes a terhelés. Az időjárás szeszélye miatt azonban július és augusztus hónapokban a riasztások száma magasan meghaladta az év egyéb időszakában lévőket. A legtöbb műszaki mentés a nyári időszakban volt, a viharok következményeinek, a fakidőléseknek és a jégverés károkozásainak köszönhetően (az augusztus első napján bekövetkezett vihar következtében mintegy 200 bejelentés érkezett Nyíregyházáról).

III. Vonulási adatok a tárgyévben

1. a Tűzoltóság által a működési területen ellátott feladatok, Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokságok, és Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tevékenysége

A riasztásokból mintegy 1443 esetben elegendő volt az I-es riasztási fokozat, míg 7 esetben II-es riasztási fokozat volt szükséges, 1 esetben III-as, egy esetben IV-es tényleges riasztási fokozat valósult meg.

Az összes esetszámból 114 esetben volt szükség különleges szerek vonultatására.

A vizsgált időszakban a felszámolt tűz és káresetek következtében 18 fő sérült tüzesetnél, 118 fő műszaki mentésnél. Az elhalálozott személyek közül 9 fő műszaki mentésnél ebből 1 fő szénmonoxid mérgezés miatt hunyt el. A tüzesettel összefüggésben nem történt haláleset. A beavatkozó erőknek 24 személyt sikerült megmentenie.

A Tűzoltóság működési területén található 2 önkormányzati tűzoltóság és 13 önkéntes tűzoltó egyesület (köztük Demecser és Nagyálló önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) aktívan közreműködik a tűzvédelmi feladatokban. Ibrány ÖTP 288 esetben hajtott végre vonulást, ebből 216 esetben vonult önállóan káresethez, Újfehértó ÖTP 147 esetben hajtott végre vonulást, ebből 104 esetben vonult önállóan káresethez. Az önkéntes tűzoltó egyesületek közül Demecser (64 eset) és Rakamaz (55 eset) vonult a legtöbbit.

Az Ibrányi Önkormányzati Tűzoltósággal való együttműködés kiemelkedő színvonalú. Az előírtnál jóval több közös gyakorlat végrehajtása, az év közbeni rendkívüli alkalmakkal előforduló segítségnyújtásaik, amikor Nyíregyháza városvédelmét is ellátják nagymértékű támogatást jelentenek a parancsnokság munkájában, szakmai feladat végrehajtásukban magas színvonalú emelkedés tapasztalható.

2. a tüzesetek jellemzői

A tavalyi évben is a szabadterületi tüzek és az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzek igényelték a legtöbb beavatkozást. A csapadékmentes, száraz időszakokban a szabadtéri, vegetációs tüzek száma ugrott meg, míg a fűtési szezon beköszöntével a lakóingatlanokban történtek nagyobb számban tüzesetek. Kiemelkedtek még a közlekedési eszközökben keletkezett tüzek.

2021-ben súlyos, nagy erőt és eszközt igénylő tüzesetek történtek középmagas társasházakban. A paneltüzek a legnagyobb szakmai kihívások között szerepelnek mindenhol, hiszen az életmentés és tűzoltás rendkívüli körülményt, felelősséget, pszichikai és fizikai felkészültséget igényel a tűzoltóktól. A nagyobb médiaérdeklődést kiváltó tüzesetek mellett, számos kisebb káresemények is történtek az ilyen középmagas épületekben, amik legtöbb esetben a tűzoltóink gyors kiérkezésének köszönhetően nem fordultak tragédiába.

Az egyre modernebb technológiák ellenére 2021-ben is történtek beavatkozások a lánghegesztésekre használt acetilénpalackok, valamint hagyományos propán-bután gázpalackok jelenlétében, amikor a beavatkozó állomány közvetlen életveszélyben szüntettet meg robbanásveszélyt, mentett életet és anyagi javakat.

A tűzoltás vezetésének átvételére összesen 86 esetben került sor a vizsgált időszakban. Ebbe természetesen beletartoznak a hivatásos egységek tűzoltás vezetés átvétele is a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületektől, valamint az önkormányzati tűzoltóságoktól.

A 11 esetben történt kéménytűz vonatkozásában helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítve lettek a tapasztaltak és az égéstermék elvezetők további használata megtiltásra kerültek a kéményseprők által elvégzett műszaki vizsgálat elvégzéséig.

A bekövetkezett tüzesetek kapcsán 7 esetben indult tűzvizsgálati eljárás.

3. a műszaki mentések jellege

A műszaki mentések közül a viharos időjárás okozta károk voltak jellemzőek legnagyobb számban (viharkár 101, fakidőlés 265), valamint a közúti balesetek (105) okozták a legtöbb beavatkozást. 159 esetben (egyéb) a Mentőszolgálat kérésére ajtónyitás és beteg mozgatás történt.

Gázzzivárgással, gázvezeték sérüléssel kapcsolatosan 15 alkalommal történt beavatkozás a tűzoltóság részéről.

A CO okozta káreset miatt 38 esetben volt vonulás, de csak 19 alkalommal történt szénmonoxid jelenlét kimutatása, melyek következtében 1 haláleset történt (propán bután szieszta kályhával fűtöttek). Ezen esetek mindegyikében helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra a kárhely parancsnok által.

4. kiemelkedő káresetek

A megyei vonulási adatokat összevetve megállapítható, hogy a végrehajtott beavatkozást igénylő események több mint 30%-a Nyíregyházi Tűzoltó-parancsnokság működési területén történt. A megyeszékhelyről érkezett segélykérések adatainak vizsgálata során az is megállapítható, hogy továbbra is a vonulások közel 2/3 részében Nyíregyháza város közigazgatási területén történik beavatkozás.

Az idei évben is történtek sajnos jelentősebb káresemények, amelyek a beavatkozóknak is rendkívüli igénybevételt jelentettek. Ilyen volt a január 16-án történt hűsfüstölő tüzesete Nyírbogdányban, a március 14-én történt 3 halálesetet követelő közlekedési baleset Nyírbogdány és Nyírtura között, illetve Nyíregyházán május 10-én történt 9. emeleti panellakás tüzesete is. Rendkívüli helytállást követelt az augusztus 01-ei viharok felszámolása is, mellyel kapcsolatban 297 segítségkérés érkezett a kirendeltség területéről. A jelzésekkel kapcsolatban 200 esetben kellett beavatkozni a készenléti állománynak, 56 esetben kiérkezés előtt felszámolásra került az esemény, míg 41 tévest jelzésnek minősítettek. A jelzések közül 200 jelzés érkezett Nyíregyháza Város közigazgatási területéről. A jelentős viharok az ország egyéb területeit sem kímélték, melynek felszámolásában is részt vettek a nyíregyházi tűzoltók, júliusban 3 fő a Baranya megyét sújtó rendkívüli helyzet felszámolásában végzett feladatokat. December 15-én Nyíregyháza, Ungvár sétány 1. szám alatti 11 emeletes panelházban több szinten több lakás is égett.

2021.01.16. Hűsfüstölő és húsfeldolgozó tüze Nyírbogdányban – II. K. riasztási fokozat.

A jelzett helyen kb. 300 m² területű téglá, szendvics panel falazatú, lemez fedésű hűszem égett teljes terjedelmében. Az egység a tüzet 6 db "C" sugár, 4 tag dugólétra, akkumulátoros kiségek és kéziszerszámok segítségével eloltotta. A tűz az épületben található nyersáru, készáru készlet kb. 20 tonna, valamint az ott található csomagoló anyagokat, gépeket, berendezési tárgyakat károsította kb. 40-45 millió forintértékben. Az épületből 3 db 11,5 kg PB palackot és 2 db 20 kg-os CO₂ palackot az egységek kihoztak. Hőterhelés csak az egyik CO₂ palackot érte.

2021.03.14. 4-es sz. főút, 288. km. szelvény, Nyírtura közelében közlekedési baleset, 3 személy elhunyt.

A jelzett helyen egy Opel Vectra típusú személygépkocsi és egy Ford Transit Connect típusú kisáruszállító ütközött frontálisan. Az ütközés következtében az Opel az útpadkára sodródott, kigyulladt, a Ford az úttest közepén állt meg. A kigyulladt gépjárművet az egységek két "D" sugárral eloltották. Az Opelben egyedül utazó gépjárművezető a járműbe szorult, bennégett a gépjárműben. A Fordban két személy utazott, a jobb oldalon utazó személy a gépjárműbe szorult. A Fordba szorult sérültet, az egységek feszítő-vágó berendezés segítségével kiemelték, a helyszínen tartózkodó mentőszolgálat munkatársainak átadták. A mentők megállapították, hogy

a gépjárművekben utazó személyek a baleset következtében elhunytak. A baleseti helyszínelés ideje alatt az egység a helyszínt biztosította, majd a kigyulladt gépjárműbe szorult elhunyt személyt feszítő-vágó berendezés segítségével a gépjárműből kiemelte.

2021.03.16. Nyíregyháza, Tujafa utca 39. Pincetűz.

A jelzett helyen 120 négyzetméteres téglafalazatú, cserépfedésű családi ház 20 négyzetméteres pincéje égett teljes terjedelmében. Az egységek a tüzet 2 db "C" sugárral eloltották. A tűz a pincében található ATMOS típusú faelgázosító kazánból kipattantó szikra miatt keletkezett és terjed tovább

2021.03.27. Nagycserkesz, Nádasibokor 12. Lakóház égett.

A jelzett helyen egy 20x5 m-es vegyes falazatú, nádfedeles állattartásra, tárolásra használt épület és egy 20 m² területű téglafalazatú, palafedésű különálló épület égett, teljes terjedelmében. Az egységek 4 "C" sugárral, 4 tag dugólétrával, kéziszerszámokkal a tüzet eloltották.

2021.03.29. Szerszámbolt és raktár tüze Nyírteleken – II. K. riasztási fokozat.

A jelzett helyen vas-műszaki áruháza raktárának hátsó bejáratánál egy raklapcsomó égett, amiről a tűz áterjedt a bolt 200 m² alapterületű, szilárd vegyes falazatú, betonpilléres, hullámpala héjazatú raktárhelyiségének tetőszerkezetére, valamint a raktárban Salgó polcokon és raklapokon tárolt szerszámokra, műszaki cikkekre, festék és zsákos szigetelő anyagokra, faúrura. A tűz oltása 1 db "C" és 2 db gyorsbeavatkozó sugárral, légzőkészülék és hőkamera használatával történt meg. A raktár egy 170 m²-es vevőtérrel rendelkező boltnak a része, melyre a tűz nem terjedt át.

2021.04.12. Nyíregyháza, Sziggyártó utca 37. Garázstűz.

A jelzett helyen 70 négyzetméteres külön álló téglafalazatú, cserépfedésű garázsban egy kompresszor elektromos meghibásodás miatt kigyulladt. Az épületben 10 négyzetméteres területen égtek berendezési tárgyak, illetve kisgépek. A garázsban tárolt Volkswagen T5 típusú és BMW X5 típusú személygépjárművek a tüzeset következtében kis mértékben károsodtak. Az egységek a tüzet 2 db "C" sugárral eloltották, a tűz a tetőszerkezetre nem terjedt át.

2021.04.20. Újfehértó 252-253 vasúti km. Műszaki vonat és traktor ütközött. II. K. riasztási fokozat.

A jelzett helyen egy MTZ típusú traktor Újfehértó határában a 100-as vasúti fővonalon haladt át, amikor a Debrecenből Nyíregyháza irányába közlekedő 6254-es számú személyszállító vonattal ütközött a 252-253 vasúti km szelvényben. A szerelvény 1 db V43-as mozdonyból és 4 db személyszállító kocsiból állt, amelyek az ütközés következtében a vasúti pályán maradtak, azok nem siklottak ki. Az ütközést követően egy Nyíregyházáról Debrecenbe tartó, 1 db V43-as mozdonyból és 4 db személyszállító kocsiból álló 6203-as számú személyszállító vonatszerelvény is belehajtott a traktorba, amely következtében a szerelvény mozdonya a vasúti pályáról lehaladva a fák közé sodródott, a mozdony után kapcsolt 3 db kocsit kisiklott, amelyek közül a 2. és a 3. kocsit részben oldalára borult. A 4. kocsi a sínpályán maradt. Az MTZ traktor az ütközések következtében kettészakadt, az azt vezető 32 éves férfi a helyszínen elhalálozott. A kiérkező nyíregyházi és újfehértói egységek a műszaki mentés irányítását átvevő KMSZ vezetésével a szerelvényeket átvizsgálták. A 6254-es számú szerelvényen 10 fő tartózkodott, akik nem sérültek. A szerelvényről történő leszállásukat a Fehértó/1-es állománya segítette és biztosította. A 6203-as számú szerelvény újbóli átvizsgálását a nyíregyházi egységek végezték el, a vasúti kocsikban és a mozdonyban személyeket nem találtak. Ezen a szerelvényen 10 fő utas és 2 fő MÁV dolgozó tartózkodott a baleset idejében, akik közül 4 fő utas és 1 fő mozdonyvezető könnyű sérüléseket szenvedett. Őket a helyszínen tartózkodó OMSZ egységek látták el és szállították kórházba. A vasúti felsővezeték áramtalanítását és földelését a vasúti szakemberek végezték el. A baleset során a vasúti pályaszakasza és a felsővezeték és tartóoszlopai is jelentősen sérültek.

2021.04.27. Nyíregyháza-Sóstóhegy Sóstóhegyi út 40. Közúti baleset.

A jelzett helyen egy Toyota RAV4 típusú hibrid üzemű és egy Fiat Seicento típusú gépjármű összeütközött. A Fiatban utazó 30 év körüli férfi az ütközés következtében a járműbe szorult. Az egységek a sérültet hidraulikus fészítő-vágó berendezés segítségével szabadították ki.

2021.05.10. Nyíregyháza, Fazekas János tér 5. – Panelház IX. emelet tüze

A jelzett helyen egy 10 emeletes társasház, IX. emeleti lakásának erkélye valamint egyik szobájának berendezési tárgyai égtek. Az egységek kiérkezése előtt egy szabadnapos tűzoltó, a helyszínen tartózkodó rendőrökkel közösen megkezdte az épület kiürítését, az emberek mentését. Kierkezést követően a Nyírség I és III-as szer legénysége alapvezeték és osztott sugár szerelését hajtotta végre, a Ny II-es gépjárműfecskendő legénysége mentési csoportot alakított és az épület átvizsgálást végezte. A tüzet az egységek I "C" és egy létrasugár segítségével, teljes légzésvédelem használata mellett eloltották, a lépcsőházat túlnyomásos ventilátor segítségével átszellőztették. Az épületet 45 fő hagyta el ideiglenesen, akik közül 6 főt a helyszínen tartózkodó mentőszolgálat munkatársai megvizsgáltak, közülük két személyt kivizsgálásra kórházba szállítottak.

2021.06.03. Nyíregyháza Bottyán János utca 15. Michelin Hungária Kft. Egy 200 m² alapterületű üzemcsarnokban található 4 lépcsős szárítóberendezés 4. lépcsőjénél található turbina pengéje felforrósodott, a körülötte lerakódott gyantás anyagot meggyújtotta. Az egységek kiérkezése előtt az alkalmasszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltók (3fő) a tűz oltását kézi tűzoltó készülékekkel megkezdték. Az egységek kiérkezést követően egy létrasugárral valamint az épületben található fali tűzcsappal, a szervizablakok megbontásával, a szigetelő anyag eltávolításával végezték a beavatkozást, teljes levezetés védelem használata mellett.

2021.06.12. Nyírbogdány, Kéklő vasúti őrház 1. Közúti baleset.

Jelzett helyen vasúti átjáróban egy Fiat Ducato tehergépkocsi álló tehervonatnak ütközött. A tehergépkocsiiban egyedül utazó 57 éves férfi az ütközés következtében a gépjárműbe beszorult. Az egységek kiérkezést követően a gépjárműbe szorult sérültet hidraulikus fészítő-vágó berendezéssel elvégezte, majd a sérültet a mentőszolgálat szakembereinek átadta.

2021.06.24. Napkor, Várdi dűlőn 5 hektáros szabadtéri tűz, III. K. riasztási fokozat.

A jelzett helyen 5 hektárnyi területen égett száraz fű, bozótos, műveletlen gyümölcsös, egy 8 m²-es fabódé. A tűz érintette a Meteorológiai Állomás területét, valamint károsodtak fa villanyoszlopok, kerítésoszlopok. Kierkezéskor az egységek egy személyt találtak, akit a kiérkező mentőszolgálat munkatársai kivizsgálásra kórházba szállítottak. A tűz 4 gyorsbeavatkozó sugárral, puttonyfecskendőkkel, kéziszerszámokkal lett eloltva.

2021.06.29. Tűz a szemételepen – II. K. riasztási fokozat.

A szemétkerítő telep egyik 1000 m²-es, 12 méter magasságú tömörített szemét prizma égett 4-5 méter vastagságban. A tűz eloltása vízágyúk, sugarak, kotró és egyéb munkagépek segítségével történt meg. Az oltóvíz biztosítása ingajárattal történt. A katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett, ami alapján lakosságvédelmi intézkedés meghozatalára nem volt szükség. A Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály értesítése megtörtént.

2021.08.01.-08.05. Augusztusi viharkár felszámolása.

Elsősorban útra, épületekre, légvezetésekre, járművekre dőlt fák eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól. Augusztus első napján több száz bejelentés érkezett a HTP működési területéről.

2021.09.12. Nyíregyháza, Rozstelek utca 80. Lakóház égett.

A jelzett helyen egy kb. 6x12m alapterületű nádfedeles lakóház tetőszerkezete égett teljes terjedelmében. Az egység a tüzet 4 db C sugárral oltotta el, eközben az épületből 30 db tyúkot és 4 db 11,5 kg-os gázpalackot menekített ki, amelyből 3-at hőhatás ért, visszahűtötték azokat. Mentők, rendőrség a helyszínen tartózkodtak.

2021.09.24. Nyíregyháza, 4911 út 8-9km szelvény között. Közúti baleset.

Jelzett helyen Nyíregyháza és Nagykálló között Nagyszállási buszmegállónál egy Ford Mondeo személygépkocsi és egy MAN típusú nyerges vontató ütközött. A személygépkocsi vezetője a helyszínen elhunyt, kiemelését az egységek feszítő vágó berendezés használatával hajtották végre.

2021.11.14. Tiszaeszlár, Bashalom Dózsa György utca 9. Lakóháztűz.

A jelzett helyen 70 négyzetméteres cserépfedésű, téglafalazatú családi ház teljes terjedelmében égett. Az egységek a tüzet 2 db "C" sugárral illetve egy gyorsugárral sugárral eloltották. Az egységek az épületből egy 11,5 kg-os PB gázpalackot és két kemping gázpalackot kihoztak. A palackokat hőhatás érte, visszahűtésüket az egységek elvégezték.

2021.11. 25 Nyíregyháza Kopogó utca 74. Szénmonoxid mérgezés.

Jelzett helyen családi ház udvarán egy kettéosztott nyári konyhában, az egység kikerkezést felderítést követően megállapította, hogy a helységben az ajtóhoz közelebbi ágyon fekvő nő vélelmezhetően elhalálozott. A helység ajtaját megnyitva, a gázérzékelő 500 ppm CO értéket mutatott. Légzésvédelem mellett a még üzemelő gázkályha (szieszta) kizárását az egység elvégezte, majd megkezdte a szellőztetést. A mentőszolgálat szakemberei megállapították a halál beálltát.

2021.12.14. Sényő, Ady Endre utca 8. Lakóház égett.

A jelzett helyen egy 120 négyzetméteres palafedésű, vályogfalazatú családi ház kazánházában a vegyes tüzelésű kályhából kipattanó szikra miatt tűz keletkezett. A tűz áterjedt az épület földem illetve tetőszerkezetére. Az egységek a tüzet 3 db gyorsugárral eloltották. A tűz a lakótérre nem terjedt tovább.

2021.12.19. Nyíregyháza, Naspolya utca 5. Lakóház égett.

A jelzett helyen egy 150 négyzetméteres téglafalazatú, cserépfedésű lakóház tetőszerkezete és konyhája égett teljes terjedelmében. Az egység a tüzet 4 db gyorsbeavatkozó sugárral, 1 db "C" sugárral, 8 tag dugólétrával, valamint kéziszerszámokkal eloltotta. A tűzkárosította a teljes tetőszerkezetet, valamint konyhát, és a házban található berendezési tárgyakat a tulajdonos elmondása szerint 48 millió forint értékben.

2021.12.15. – Nyíregyháza, Ungvár sétány 1. – Magasépület tűz – IV.K. riasztási fokozat.

A jelzett helyen egy 11 emeletes panelház harmadik emeleti lakásában keletkezett tűz. A tűz az elszívó rendszer kürtőjén keresztül áterjedt a szomszédos lakás fürdőszobájára, illetve az elszívó rendszeren keresztül továbbterjedt a harmadik emeleti lakások fölötti lakásokra a nyolcadik emeletig. Kikerkezést követően az egységek alapvezetékét és osztott sugarat szereltek a harmadik és negyedik emeletre teljes légzésvédelem használata mellett. Az egységek az épület száraz felszállóját megtáplálták és szintenként egy "C" sugárral megkezdtek a tüzek oltását. Az elszívó kürtőjének oltására egy "C" sugár a tetőre került megszerelésre. Az épületet 60 személy hagyta

el, egy személyt a harmadik emeleti égő lakásból, egy személyt az ötödik emeletről mentettek ki az egységek.

A fent említett eseményeken kívül számos súlyos közlekedési balesetnél, lakóháztűznél és egyéb káresetnél kellett helytállnia az állománynak. A beavatkozások tapasztalatai minden esetben értékelésre és feldolgozásra kerültek.

5. káresetek lebontása települések szerint a Tűzoltóság működési területén

Káresetek települési megoszlásában jelentős változás nem történt, továbbra is a lakosság számához köthetően növekszik, a legtöbb beavatkozás Nyíregyházán és a nagyobb településeken történt.

A Tűzoltóság működési területén található településekről beérkezett jelzések (valamint az ebből tűzoltói beavatkozást igénylő esetek):

Balsa: 5 (2)	Nagyhalász: 37 (26)	Szabolcs: 2 (2)
Buj: 13 (10)	Nagykálló: 98 (59)	Székely: 9 (7)
Demecser: 33 (26)	Napkor: 14 (10)	Timár: 7 (3)
Érpatak: 20 (12)	Nyírbogdány: 29 (17)	Tiszabercel: 20 (16)
Gávavencsellő: 20 (16)	Nyíregyháza: 1052 (542)	Tiszaeszlár: 16 (11)
Ibrány: 79 (49)	Nyírpazony: 20 (7)	Tiszanagyfalu: 14 (8)
Kálmánháza: 5 (4)	Nyírtelek: 59 (36)	Tiszarád: 12 (11)
Kék: 4 (1)	Nyírtura: 10 (8)	Újfehértó: 111 (74)
Kemecse: 55 (39)	Paszab: 4 (2)	Vasmegyer: 22 (16)
Kótaj: 30 (15)	Rakamaz: 23 (16)	Beszterec: 3 (2)
Nagycserkesz: 25 (19)	Sényő: 14 (11)	Tiszatelek: 9 (7)

6. a település tűzvédelmi helyzete

A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon naponta 21 fő, 3 gépjárműfecskenővel és 4 különleges szerrel áll szolgálatban. Az Ibrányi Önkormányzati Tűzoltóság napi 4 fővel, 1 gépjárműfecskenővel látja el a készenléti jellegű szolgálatot. A káresemények felszámolása magas szakmai színvonalon történik, a biztonsági, munkavédelmi szabályok maradéktalan betartása mellett.

Gávavencsellő Önkéntes Tűzoltó Egyesülete és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság között Együttműködési Megállapodás van még érvényben. Az együttműködés évek óta nehézségekbe ütközik, az Egyesület működésképtelensége miatt.

Gávavencsellő település számokban

A működési területre összesen **1467** jelzés érkezett, ebből Gávavencsellő településre vonatkozó **20** jelzés érkezett, melyekből **11** jelzés tűzesettel, **9** jelzés műszaki mentéssel kapcsolatos volt. A jelzések közül **16** eset tűzoltói beavatkozást igényelt, **1** rosszindulatú, szándékosan megtevesztő jelzés érkezett, a téves jelzések száma **3** volt. Utólagos esetekkel kapcsolatos bejelentés nem érkezett. Ez utóbbiak tűzoltó egység vonulását nem követelik meg, az utólagosan bejelentett tüzek okozta kárrendezések miatt az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályának ügyintézője intézkedik.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A Tűzoltóság képzéseinek, felkészítő gyakorlatainak ellenőrzései a belső szabályozásnak megfelelően kerültek végrehajtásra. Parancsnoki ellenőrző gyakorlatok keretében megállapításra került, hogy a személyi állomány elméleti, gyakorlati ismeretei kiváló szintűek. A gyakorlatok a működési területen lévő kiemelt létesítményekben zajlanak, mind nappali, mind éjszakai körülmények között.

Az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek és a létesítményi tűzoltóságok felügyeleti ellenőrzése félévente kerül végrehajtásra. Az együttműködés mindegyikkkel kiválóan mondható, évente több alkalommal történnek közös képzések, gyakorlatok.

V. Az állomány képzése, képzettsége

A napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része a rendszeres elméleti, gyakorlati továbbképzés, és a fizikai állóképesség szinten tartása, fejlesztése érdekében a sportfoglalkozások tartása. A beavatkozó állomány félévente szintfelmérő tesztlapokat tölt ki egy zárt országos online rendszerben, melyben országosan első helyen végezünk 2021-ben.

A Tűzoltóság több szervezettel működik együtt a káreseteken kívül a képzések, gyakorlatok tekintetében is. A Mentőszolgálat, bevonásával újraélesztési és elsősegély nyújtási gyakorlatok kerültek végrehajtásra mindhárom szolgálati csoportnál 2021-ben is. A vízügyi igazgatóság szakemberei is rendszeresen tartottak gátépítési és árvízi védekezéssel összefüggő gyakorlatokat az állománynak. Rendszeresen tartanak képzést a városi Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának szakemberei is a megkülönböztető jelzést használó gépjárművek közlekedési szabályaival kapcsolatban. A Nyírség MÉH telepen rendszeresen szervezünk műszaki mentési gyakorlatot.

A tűzoltók a szükséges iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel rendelkeznek. Az utánpótlás nevelés fontos feladat, így folyamatosan részt vesz az állomány az iskolai rendszerű képzéseken, a tűzoltó technika kezelői és speciális képesítést adó tanfolyamokon.

VI. Tűzvédelem, tűzmegeelőzés

1. A Tűzoltóság tűzmegeelőzési tevékenysége, tűzvédelmi céll ellenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése, egyebek:

A szabadterén keletkezett tüzesetek esetén is feladat a tűz keletkezési körülményeinek helyszíni vizsgálata. Ezen helyszínek esetében vizsgálatra kerül, hogy a belterületen, égetés során keletkezett tüzeseteknél a település rendelkezik-e a növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályzóval, illetve az égetés annak megfelelően történt-e.

Ismeretlen eredetű, külterületi tüzesetek során a tűzoltás vezetők a helyszínen ellenőrzési jegyzőkönyvet vesznek fel, mely alapján az illetékes kirendeltség eljárásban vizsgálja a terület előírt gondozottságának meglétét, illetve azt, hogy a tüzesetek megeelőzéséről gondoskodtak-e a földhasználók.

Kéménytűzek és CO mérgezés esetén, a helyszínen szintén ellenőrzési jegyzőkönyvet készít a mentésvezető, mely esetekben ellenőrzésre kerül az égéstermék elvezető időszakos felülvizsgálatának elvégzettsége, illetve a melegítő, fűtő berendezések használatának körülményei.

A gyakorlatok alkalmával a tűzcsapok, egyéb oltóvízforrások ellenőrzésével győződik meg a szolgálat a létesítmények megfelelő oltóvíz ellátottságáról.

2. Megeelőzést szolgáló rendezvények:

A Covid-19 koronavírus okozta veszély-, majd járványügyi helyzet miatt a rendezvények felfüggesztésre kerültek. A megváltozott helyzetben előtérbe került az elektronikus ismeretterjesztés, így a Tűzoltóság az Országos Tűzmegeelőzési Bizottsággal együttműködve online formában nyújtott lehetőséget a tűzvédelmi, tűzmegeelőzési ismeretek elsajátítására.

A Tűzriadó Tervre kötelezett szervezeteknél, amennyiben megkeresés érkezett a Tűzoltóságra, tűzoltó egység is részt vett a kiürítési gyakorlatokon.

VII. Együttműködés a működési területen lévő Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel, azok értékelése

Az önkéntes tűzoltó egyesületek részt vesznek a Tűzoltóság által tervezett gyakorlatok végrehajtásában. Az együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek a Magyar Tűzoltó Szövetség és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által közösen meghirdetett 2021. évi pályázatra sikeresen pályáztak védőeszközökre, szakfelszerelésekre.

A vizsgált időszakban az önkéntes tűzoltó egyesületek a kárhelyi munkálataikat a részükről rendelkezésre álló lehetőségeik szerint, az elvárt módon hajtották végre. A tavalyi évben is végrehajtásra kerültek a Demecseri és Nagykállói önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek éves minősítő gyakorlatai előtti átfogó ellenőrzések.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek közül a riasztásokat követő vonulást és beavatkozást legnagyobb százalékban a Demecseri, Rakamazi és Napkori önkéntes tűzoltó egyesületek hajtották végre.

A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak 13 önkéntes tűzoltó egyesülettel van Együttműködési Megállapodás, 2021-ben az Újfehértó Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel született III. kategóriájú már csak hagyományörző Együttműködési Megállapodás, illetve egy új egyesület az Órláng Önkéntes Tűzoltó egyesülettel (Újfehértó) I-es kategóriájú.

Az Önkormányzati Tűzoltóságoknál végzett felügyeleti tevékenység

A két önkormányzati tűzoltóság felügyeleti ellenőrzései félévente végrehajtásra kerültek, megállapítható, hogy ellátják a mentő tűzvédelmi feladatokat, eleget tesznek az együttműködési megállapodásban foglaltaknak.

Kiemelkedő az Ibrányi Önkormányzati Tűzoltósággal való együttműködés színvonala. Az előírtnál jóval több közös gyakorlat végrehajtása, az év közbeni rendkívüli alkalmakkal előforduló segítségnyújtásaik, amikor Nyíregyháza városvédelmét is ellátják. A szakmai feladatuk végrehajtásában magas színvonal emelkedés tapasztalható.

Az éves gyakorlattervek kialakításánál fontos szempont az Önkormányzati Tűzoltóságokkal közös gyakorlatok tervezése, majd ezen gyakorlatok szervezése és végrehajtása.

Ibrány ÖTP 288 esetben hajtott végre vonulást, ebből 216 esetben vonult önállóan káresethez, Újfehértó ÖTP 147 esetben hajtott végre vonulást, ebből 104 esetben vonult önállóan káresethez. A Tűzoltóság és az önkormányzati tűzoltóságok közös beavatkozásaik alkalmával kiválóan együttműködtek a káresetek felszámolását végző egységek.

VIII. Gyakorlatok

Az éves gyakorlattervek készítésénél, a helyszínek kiválasztásában minden szakterület javaslata bedolgozásra kerül. A 2021-es évben Tűzoltóság állománya 41 helyismereti gyakorlaton, 9 szituációs begyakorló gyakorlaton és 5 parancsnoki ellenőrző gyakorlaton vett részt. A gyakorlatok átlag végrehajtási időtartama 90-120 perc közöttire tehető. Az év során az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság utasítása alapján nem használt létesítményekbe lettek tervezve terven felüli helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatok.

A 2021-es évben a kiképzés részeként mindhárom szolgálati csoportnál végrehajtásra kerültek jágról mentési gyakorlatok a Bujtosi tavon, mélyből-magasból mentési gyakorlatok a kőlaposi gyakorlópályán, füstből mentési gyakorlatok talajszint alatti létesítményekben, valamint kishajó vezetési (rocsó) és vízből mentési gyakorlatok a Tisza folyón. Ezekre a gyakorlatokra az önkéntes szervezeteket is bevonjuk, így bővítve a felek speciális ismereteit. Nagy hangsúlyt kapnak a magas és középmagas épületekben történő szerelési gyakorlataink, hiszen az elmúlt években több, jelentős tüzeset történt ezekben az épületekben. Ezek a káresetek óriási kihívást, fizikai és pszichikai megterhelést jelentenek az állomány számára, hiszen több tucat mentendő, életveszélyben lévő személyre kell felkészülni. A mentést a tűz következtében fejlődő füst veszélyezteti a legnagyobb mértékben, ezzel párhuzamosan a tűz mielőbbi eloltását is végre kell hajtani, hiszen a függőleges irányú tűzterjedés rendkívül gyorsan megtörténhet.

IX. Ügyeleti tevékenység

A parancsnokság az ügyeleti feladatait a vonatkozó belső normáknak megfelelően végzi. Az ügyeletesi feladatokat szolgálatvezénylési terv alapján, szolgálati naponként 1 fő beosztott tűzoltó látja el. A parancsnokság Ügyelete a Megyei Főügyelet közvetlen szakmai alárendeltségében. 2021-ben közvetlenül 32 jelzés érkezett a Tűzoltóság híradó ügyeletére, melyeket az ügyeletesek külső adatlapként rögzítettek és továbbítottak a műveletirányításra.

A híradó ügyeleti szolgálat ellátáshoz szükséges technikai eszközök rendelkezésre állnak, az ügyelet nyilvántartásai és okmányai naprakészek. A KAP- online, PAJZS program kezelésében megfelelő jártassággal rendelkeznek a híradó ügyeletesek, a riasztások kezelése rugalmasan, dinamikusán történik.

X. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, mentőszolgálat, egyébek/

A 2020. évben az Országos Mentőszolgálattal 267, míg a Rendőrséggel 374 káresemény során működtek együtt a Tűzoltóság hivatásos egységei. Ezek elsősorban a közúton történt balesetekenél, sérült mentésére irányuló feladatoknál (lakásba bejutás, betegmozgatás), valamint lakóingatlanokban történt tüzeseteknél valósultak meg.

Az áram- és gázszolgáltatók szakemberei 84 alkalommal segítettek, illetve biztosították a beavatkozást, amik az épületekben keletkezett tüzesetekon kívül, főleg a műszaki mentéseknél (vihar, gázvezeték sérülés, stb.) történtek. A Tűzoltóság, valamint a társszervek „helyi szintű egységei” között az események felszámolása során a több éves közös munkának is köszönhetően az együttműködés továbbra is kiválónak mondható.

XI. HTP működésének tárgyi feltételei

A Tűzoltóság épülete az 1950-es évek elején épült, 2008-ban laktanyabővítésre és rekonstrukcióra került sor. A 33 település elsődleges mentő-, tűzvédelmére 2021-ben 3 db gépjárműfecskenő, 1 db megyei tartalék gépjárműfecskenő, 1 db vízszállító, 2 db magasból mentő szer, 1 db tűzoltó autódaru és 1 db kishajó, egy új magyar fejlesztésű Komondor S3 típusú egyedi gépjárműve állt készenlétben.

A védőruházattal, egyéni védőeszközökkel történő ellátás a teljes állomány részére biztosított. Az elhasználandó védőfelszerelések pótlása, javíttatása folyamatosan megtörtént.

XII. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel / hagyományörzés/

A Covid-19 koronavírus okozta veszély-, majd járványügyi helyzet miatt a sportesemények és rendezvények nagy része felfüggesztésre került. Augusztusban a Vas megyében megrendezett Legerősebb Tűzoltók Versenyén, valamint októberben, a Szentendrén megtartott BM pontszerző terepfutó versenyen méretették meg magukat nyíregyházi tűzoltók jó eredménnyel.

XIII. A következő év feladatai

Továbbra is feladat az önkéntesség erősítése, illetve az állampolgárok tűzvédelmi ismereteinek bővítése. A készenléti állomány tekintetében különösen fontos a tűzoltásvezetésre jogosultak továbbképzése, továbbá az új felszerelő beavatkozó állomány tekintetében az alkalmazott tűzoltási és műszaki mentési szabályok készség szintre történő fejlesztése a gyakorlatorientált képzések segítségével.

Kiemelt feladat a magas és közép magas épületekben keletkezett tüzesetek számainak csökkentése. Fontos, hogy amennyiben mégis bekövetkeznek ilyen események, az állomány továbbra is professzionálisan avatkozzon be.

Kelt: Nyíregyháza, *elektronikus bélyegző szerint*

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

